




NEW YORK




New York

Il modello New York si compone di uno stelo conico dritto combinato ad un meraviglioso braccio ricurvo con doppia nervatura in acciaio cilindrico.

Disponibile in due differenti sporgenze da 1.000 e da 1.500 mm applicabile per innesto su palo mediante bicchiere cilindrico.

Disponibile sia in versione a frusta, idoneo all'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, che a sospensione per l'illuminazione di centri storici e strade a scorrimento lento.



NEW YORK

Codice Articolo	H.p.l. altezza 1° punto luce mm	La sporgenza 1° punto luce mm	H.p.l. altezza 2° punto luce mm	La sporgenza 2° punto luce mm	i. interramento mm	Prezzo Unitario €	Prezzo U. Verniciato €
NEW YORK-PL4X1000	4.000	1.000	----	----	500	332,00	423,00
NEW YORK-PL5X1000	5.000	1.000	----	----	500	373,00	486,00
NEW YORK-PL5+5X1000	5.000	1.000	5.000	1.000	500	493,00	626,00
NEW YORK-PL6X1000	6.000	1.000	----	----	800	416,00	555,00
NEW YORK-PL6+6X1000	6.000	1.000	6.000	1.000	800	536,00	710,00
NEW YORK-PL7X1500	7.000	1.500	----	----	800	474,00	645,00
NEW YORK-PL7+7X1500	7.000	1.500	7.000	1.500	800	609,00	820,00
NEW YORK-PL7X1500+5X200	7.000	1.500	5.000	200	800	639,00	855,00
NEW YORK-PL8X1500	8.000	1.500	----	----	800	513,00	708,00
NEW YORK-PL8+8X1500	8.000	1.500	8.000	1.500	800	648,00	873,00
NEW YORK-PL8X1500+5X200	8.000	1.500	5.000	200	800	678,00	908,00
NEW YORK-PL9X1500	9.000	1.500	----	----	800	551,00	771,00

SBRACCI A MURO MODELLO NEW YORK

Codice Articolo	H.p.l. altezza punto luce mm	La sporgenza punto luce mm	installazione	Prezzo Unitario €	Prezzo U. Verniciato €
NEW YORK-10-MURO	400	1.000	fissaggio a muro	120,00	155,00
NEW YORK-15-MURO	400	1.500	fissaggio a muro	135,00	175,00
NEW YORK/S-10-MURO	200	1.000	fissaggio a muro	140,00	175,00
NEW YORK/S-15-MURO	200	1.500	fissaggio a muro	155,00	195,00

ACCESSORI CONSIGLIATI

Basette
Decorative



pag. 218

Tappi



pag. 98

Puntali
Decorativi



pag. 220

Puntali
Decorativi a LED



pag. 221

Terminali
Decorativi



pag. 222

